



Trubka




DIMENZE	DÉLKA	CENA/M	CENA CELKEM	S OCHRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM STEELPROTECT, ČÍRÝM ZÁRUKA 5 LET	S IZOLACÍ PE S PVC POVRCHEM ZÁRUKA 5 LET	BEZ OPLÁŠTĚNÍ ZÁRUKA 2 ROKY
DN8 3/8"	5 m	240 Kč	1 199 Kč	FLX.14-002-861-5000	—	FLX.14-002-921-5000
	30 m	223 Kč	6 699 Kč	FLX.14-002-861-0003	—	FLX.14-002-921-0003
	60 m	210 Kč	12 599 Kč	FLX.14-002-861-0006	—	FLX.14-002-921-0006
DN12 1/2"	5 m	280 Kč	1 399 Kč	FLX.14-002-862-5000	—	FLX.14-002-922-5000
	10 m	275 Kč	2 749 Kč	—	FLX.03-225-350-0001	—
	30 m	263 Kč	7 899 Kč	FLX.14-002-862-0003	FLX.03-225-350-0003	FLX.14-002-922-0003
	60 m	248 Kč	14 899 Kč	FLX.14-002-862-0006	—	FLX.14-002-922-0006
DN15 3/4"	5 m	320 Kč	1 599 Kč	FLX.14-002-863-5000	—	FLX.14-002-923-5000
	10 m	315 Kč	3 149 Kč	—	FLX.03-235-350-0001	—
	30 m	300 Kč	8 999 Kč	FLX.14-002-863-0003	FLX.03-235-350-0003	FLX.14-002-923-0003
	60 m	283 Kč	16 999 Kč	FLX.14-002-863-0006	—	FLX.14-002-923-0006
DN18 3/4"	5 m	360 Kč	1 799 Kč	FLX.14-002-864-5000	—	FLX.14-002-924-5000
	30 m	333 Kč	9 999 Kč	FLX.14-002-864-0003	—	FLX.14-002-924-0003
	60 m	327 Kč	19 599 Kč	FLX.14-002-864-0006	—	FLX.14-002-924-0006
DN20 1"	5 m	390 Kč	1 949 Kč	FLX.14-002-865-5000	—	FLX.14-002-925-5000
	10 m	395 Kč	3 949 Kč	—	FLX.03-255-350-0001	—
	30 m	380 Kč	11 399 Kč	FLX.14-002-865-0003	FLX.03-255-350-0003	FLX.14-002-925-0003
	60 m	367 Kč	21 999 Kč	FLX.14-002-865-0006	—	FLX.14-002-925-0006
DN23 1"	5 m	430 Kč	2 149 Kč	FLX.14-002-866-5000	—	FLX.14-002-926-5000
	30 m	420 Kč	12 599 Kč	FLX.14-002-866-0003	—	FLX.14-002-926-0003
	60 m	400 Kč	23 999 Kč	FLX.14-002-866-0006	—	FLX.14-002-926-0006
DN25 5/4"	5 m	470 Kč	2 349 Kč	FLX.14-002-867-5000	—	FLX.14-002-927-5000
	30 m	460 Kč	13 799 Kč	FLX.14-002-867-0003	—	FLX.14-002-927-0003
	60 m	445 Kč	26 699 Kč	FLX.14-002-867-0006	—	FLX.14-002-927-0006

Spojovací prvky

O **T** Tu správnou tvarovku poznáš podle symbolu (O) nebo (T). (O) je symbol pro O-kroužkové spoje (T) je symbol pro těsnění ploché.

 Spojovací prvky jsou univerzální pro použití na vodu, topení, plyn. Kromě těsnících O-kroužků, které jsou odděleně pro vodu a plyn.

O & T




MATICE G (O&T)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN8 G3/8"	30 Kč	FLX.14-040-101
DN12 G1/2"	35 Kč	FLX.14-040-102
DN15 G3/4"	40 Kč	FLX.14-040-103
DN18 G3/4"	40 Kč	FLX.14-040-104
DN20 G1"	65 Kč	FLX.14-040-105
DN23 G1"	65 Kč	FLX.14-040-106
DN25 G5/4"	129 Kč	FLX.14-040-107

Baleno po 10 Ks.

T



MATICE GA (T)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN8 GA3/8"	30 Kč	FLX.14-040-141
DN12 GA1/2"	35 Kč	FLX.14-040-142
DN15 GA3/4"	40 Kč	FLX.14-040-143
DN20 GA1"	65 Kč	FLX.14-040-144
DN25 GA5/4"	129 Kč	FLX.14-040-145

Baleno po 10 Ks.



TĚSNĚNÍ (T)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
3/8" 15/8x2	4 Kč	FLX.15-021-013
1/2" 18,5/12x2	4 Kč	FLX.15-021-023
3/4" 24/16x2	5 Kč	FLX.15-021-033
1" 30/20x2	5 Kč	FLX.15-021-043
1" 30/23x3	6 Kč	FLX.15-021-045
5/4" 38,5/25x2	7 Kč	FLX.15-021-053

Baleno po 50 Ks.

O



C-KLIP (O)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN12	12 Kč	FLX.14-096-022
DN15	12 Kč	FLX.14-096-012
DN20	25 Kč	FLX.14-096-011
DN25	40 Kč	FLX.14-096-028

Baleno po 50 Ks.



O-KROUŽEK VODA (O)*

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN12	6 Kč	FLX.15-022-422
DN15	6 Kč	FLX.15-022-423
DN20	6 Kč	FLX.15-022-425
DN25	6 Kč	FLX.15-022-427

Baleno po 50 Ks.



O-KROUŽEK VODA (O)* K REDUKCI

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN20	6 Kč	FLX.15-022-465
DN25	6 Kč	FLX.15-022-467

Baleno po 50 Ks.

* Pitná, topná, pro solar. Ostatní média viz technologický předpis dostupný na www.flexira.cz



O-KROUŽEK PLYN (O)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN12	6 Kč	FLX.15-022-402
DN15	6 Kč	FLX.15-022-403
DN20	9 Kč	FLX.15-022-405
DN25	11 Kč	FLX.15-022-407


Baleno po 50 Ks.



O-KROUŽEK PLYN (O) K REDUKCI

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN20	9 Kč	FLX.15-022-445
DN25	11 Kč	FLX.15-022-447


Baleno po 50 Ks.



SPOJKA (O)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN15-DN15	119 Kč	FLX.14-040-653
DN20-DN20	169 Kč	FLX.14-040-655
DN25-DN25	289 Kč	FLX.14-040-657


Baleno po 5 Ks.



PŘECHOD (O)-R

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN15-R1/2"	169 Kč	FLX.14-040-613
DN20-R3/4"	239 Kč	FLX.14-040-615
DN25-R1"	489 Kč	FLX.14-040-617


Baleno po 5 Ks.



PŘECHOD (O)-RP

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN15-Rp1/2"	169 Kč	FLX.14-040-623
DN20-Rp3/4"	239 Kč	FLX.14-040-625
DN25-Rp1"	489 Kč	FLX.14-040-627


Baleno po 5 Ks.



T-KUS (O)

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN15-DN15-DN15	239 Kč	FLX.14-040-603
DN20-DN20-DN20	369 Kč	FLX.14-040-696


Baleno po 2 Ks.



T-KUS (O) REDUKOVANÝ

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN20-DN15-DN20	369 Kč	FLX.14-040-695
DN25-DN20-DN25	489 Kč	FLX.14-040-697


Baleno po 2 Ks.



ROZDĚLOVAČ (O)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN20-DN15-DN15-DN20	549 Kč	FLX.14-040-665


Baleno po 2 Ks.



ŠROUBENÍ (O)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN20-G1"	369 Kč	FLX.14-040-685


Baleno po 2 Ks.



NÁSTĚNKA (O)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN15-Rp1/2"	199 Kč	FLX.14-040-673
DN20-Rp3/4"	299 Kč	FLX.14-040-675


Baleno po 2 Ks.



VENTIL (O)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN15 G3/4"-G1/2", modrý	399 Kč	FLX.22-115-901
DN20 G1"-G3/4", modrý	499 Kč	FLX.22-115-902
DN15 G3/4"-G1/2", červený	399 Kč	FLX.22-115-903
DN20 G1"-G3/4", červený	499 Kč	FLX.22-115-904


Baleno po 1 Ks.



REDUKCE (O)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN20-DN15	119 Kč	FLX.14-040-645
DN25-DN20	149 Kč	FLX.14-040-647


Baleno po 2 Ks.



PŘECHOD (O)-(T)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN12-G1/2"	119 Kč	FLX.14-040-632
DN15-G3/4"	169 Kč	FLX.14-040-633
DN20-G1"	289 Kč	FLX.14-040-635
DN25-G5/4"	599 Kč	FLX.14-040-637


Baleno po 5 Ks.



SPOJKA REDUKOVANÁ (T)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
G1/2"-G3/8"	89 Kč	FLX.14-040-312
G3/4"-G1/2"	119 Kč	FLX.14-040-313
G1"-G3/4"	179 Kč	FLX.14-040-314
G5/4"-G1"	299 Kč	FLX.14-040-315


Baleno po 5 Ks.



SPOJKA (T)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN8 G3/8"-G3/8"	40 Kč	FLX.14-040-301
DN12 G1/2"-G1/2"	65 Kč	FLX.14-040-302
DN15 G3/4"-G3/4"	89 Kč	FLX.14-040-303
DN20 G1"-G1"	159 Kč	FLX.14-040-304
DN25 G5/4"-G5/4"	329 Kč	FLX.14-040-305


Baleno po 5 Ks.



PŘECHOD (T)-R

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN12 G1/2"-R3/8"	89 Kč	FLX.14-040-502
DN15 G3/4"-R1/2"	129 Kč	FLX.14-040-512
DN20 G1"-R3/4"	199 Kč	FLX.14-040-522
DN25 G5/4"-R1"	319 Kč	FLX.14-040-532


Baleno po 5 Ks.



PŘECHOD (T)-R PŘÍMÝ

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN8 G3/8"-R3/8"	75 Kč	FLX.14-040-351
DN12 G1/2"-R1/2"	75 Kč	FLX.14-040-352
DN15 G3/4"-R3/4"	89 Kč	FLX.14-040-353
DN20 G1"-R1"	159 Kč	FLX.14-040-354
DN25 G5/4"-R5/4"	329 Kč	FLX.14-040-355


Baleno po 5 Ks.



T-KUS (T)

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN8 3xG3/8"	129 Kč	FLX.14-040-321
DN12 3xG1/2"	159 Kč	FLX.14-040-322
DN15 3xG3/4"	229 Kč	FLX.14-040-323
DN20 3xG1"	389 Kč	FLX.14-040-324


Baleno po 2 Ks.



REDUKCE (T) RP

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN12 G1/2"-Rp3/8"	89 Kč	FLX.14-040-501
DN15 G3/4"-Rp1/2"	89 Kč	FLX.14-040-511
DN20 G1"-Rp3/4"	129 Kč	FLX.14-040-521
DN25 G5/4"-Rp1"	259 Kč	FLX.14-040-531


Baleno po 5 Ks.



VSVUKA CU-VNITŘNÍ

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
G1/2"-15 mm	89 Kč	FLX.24-001-011
G3/4"-18 mm	89 Kč	FLX.24-001-013
G1/4"-22 mm	129 Kč	FLX.24-001-016

Baleno po 5 Ks.




PŘECHOD (O)-EUROKONUS

ROZMĚR	CENA/KS	ART. ČÍSLO
DN15-G3/4"	199 Kč	FLX.15-011-609


Baleno po 2 Ks.

Nářadí




NASAZOVAČ O-KROUŽKŮ

ROZMĚR	CENA	ART. ČÍSLO
DN12	199 Kč	FLX.14-080-026
DN15	199 Kč	FLX.14-080-027
DN20	199 Kč	FLX.14-080-028
DN25	199 Kč	FLX.14-080-029




LIS 120 V ODOLNÉM KUFRU (T)

CENA	ART. ČÍSLO
7 999 Kč	FLX.03-001-002




TUK V TUBĚ (O)

CENA	ART. ČÍSLO
299 Kč	FLX.15-052-007




ŘEZÁK (O&T)

CENA	ART. ČÍSLO
1 299 Kč	FLX.03-002-003



OŘEZÁVACÍ NŮŽ

CENA	ART. ČÍSLO
499 Kč	FLX.15-091-014



SMRŠŤOVACÍ BUŽÍRKA

ROZMĚR	CENA / KS	ART. ČÍSLO
DN8, DN12	8 Kč	FLX.15-039-901
DN12, DN15, DN18	10 Kč	FLX.15-039-902
DN20, DN23, DN25	15 Kč	FLX.15-039-903


Baleno po 10 Ks.

NÁHRADNÍ ČEPEL


CENA / BALENÍ	ART. ČÍSLO
99 Kč	FLX.14-095-238

Baleno po 5 Ks.

Průvodce spojováním
najdeš na www.flexira.cz



Chráníčka trubky



DIMENZE TRUBKY S PVC	DIMENZE TRUBKY BEZ PVC	CENA / M	ŽLUTÁ	MODRÁ	ČERVENÁ
—	DN8	13 Kč	FLX.15-031-101	FLX.15-031-102	FLX.15-031-103
DN8	DN12	25 Kč	FLX.15-031-201	FLX.15-031-202	FLX.15-031-203
DN12	DN15	30 Kč	FLX.15-031-301	FLX.15-031-302	FLX.15-031-303
DN15	DN20	35 Kč	FLX.15-031-401	FLX.15-031-402	FLX.15-031-403
DN20	DN25	45 Kč	FLX.15-031-501	FLX.15-031-502	FLX.15-031-503

Pouze v 5m délkách.

Technické parametry

Dimenze trubky Ø DN8 až Ø DN25
Délky trubky 5 m, 30 m, 60 m

Provozní teplota

O-kroužkový spoj (O) Plyn -20 až +100°C, voda -40 až +100°C, vzduch -50 až +150°C
Lisované koncovky spoj (T) -40 až +200°C
Trubky s opláštěním max. +100°C

Max. provozní tlak PN 16 (16 bar)

Max. provozní přetlak pro topné plyny spoj (T) 0,5 bar, spoj (O) 0,1 bar

Média – pitná voda, plyn, pára, další média po konzultaci s výrobcem