

Prohlášení o shodě

s nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v aktuálním znění,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(č.2019/1)

Výrobce:

Flexira s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČ: 24274089

Místo výroby:

AZ - Pokorný, s.r.o.
Čermákovice 20
671 73 Tulešice
IČ: 25300849

Výrobek:

Nerezové ohebné trubky na vodu
varianty: FWR04, FWR16 a FWR316Ti

Popis a určení výrobku:

Nerezové ohebné trubky FWR jsou určeny jako nepohyblivé potrubí pro vnější a vnitřní rozvody kapalných médií. Používají se k budování nových rozvodů, opravám stávajících, připojování armatur, topných těles, fan-coil konvektorů a jiných zařízení. Trubka se může ohýbat rukou a drží požadovaný tvar. Popis a určení výrobku jsou podrobně popsány v podnikové normě výrobce TP4001 dostupné na webových stránkách www.flexira.eu.

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše popsaných výrobků splňují základní požadavky dle NV 163/2002 Sb. a aplikované požadavky níže uvedených norem a že výrobky jsou za podmínek výrobcem určeného použití bezpečné a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Technické normy:

TP 4001	-Montážní systém z nerezových ohebných trubek xConnect System
PTN 3001	-Vlnovcové trubky z nerezové oceli pro provozní tlak $\leq 1,6\text{MPa}$ (16 bar) - Předpis pro zkoušení a konstrukci
ČSN EN ISO 10380	-Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic
ČSN EN 15266	-Sestavy vlnovcových ohebných trubek z korozivzdorné oceli pro rozvod plynu v budovách s pracovním tlakem do 0,5 bar
DIN 3384	-Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl
GW 354	-Technische Regeln, Arbeitsblatt - Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für Gas und Trinkwasser-Installationen

Údaje o posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v §5a NV č. 163/2002 Sb, Shodu posoudil
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, autorizovaná osoba 202 a vydal:
dne 25.2.2019 Stavební technické osvědčení č. **STO-B-30-00613-19**
dne 11.3. 2019 Závěrečný protokol č. 30-13828/1/MZ
dne 20.3.2019 Certifikát č. **B-30-00010-17- rev.1**

V Čermákovcích dne 21.3.2019

Ing. Petr Pokorný
majitel a jednatel



Flexira s.r.o.
671 73 Čermákovice 20 (CZ)
IČ 242 74 089 / DIČ: CZ24274089
tel. +420 515 300 111
info@flexira.eu / www.flexira.eu